



e-form



RPB - Formola ta' Notifika Ġenerali

(eskluzi d-Densità tal-Għadam, il-Kliniki Dentali u Veterinarji)

Il-formola għandha tintela u tintbagħat lura lill-Bord għall-Ħarsien tar-Radjazzjoni (imejl: rpb.ohsa@gov.mt)

ĠENERALI

TIP TA' NOTIFIKA

Notifika Ġdida

Emenda għan-numru t'awtorizzazzjoni
eżistenti

GĦAN TA' NOTIFIKA

It-twaqqif ta' faċilità ġdida

Facilità t'alterazzjoni jew Installazzjoni ta'
Tagħmir ġdid

Bidu ta' thaddim

Jekk jogħġbok indika t-tip ta' prattika li għaliha tirrelata din l-applikazzjoni

I. INFORMAZZJONI ĠENERALI

DETTALJI TA' ORGANIZZAZZJONI

I-1. Isem ta' Min Jimpjega fir-Radjazzjoni

Indirizz tal-Organizzazzjoni

Numru tat-telefown

Numru tal-Fax

Imejl

Indirizz tal-Post ta' Użu (jekk differenti)

Numru tat-telefown

Numru tal-Fax

Imejl

I-2. Postijiet tax-Xogħol

Ix-xogħol għandu jitwettaq fi kwalunkwe indirizz minbarra dak mogħti fil-punt I-1? (immarka twegiba korretta)

IVA

LE

Elenka l-indirizzi l-oħra kollha magħrufa fejn ix-xogħol isir b'sorsi (jekk applikabbli)

Nota: Il-Bord għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni se jeħtieġ notifika qabel ix-xogħol fi kwalunkwe sit ieħor mhux speċifikat f'I-1 ta' I-2 hawn fuq.

I-3. Il-Persuna Ġuridikament Responsabbli

Isem Shiħ

Pożizzjoni

Numru tal-I.D.

Numru tat-telefown

Numru tal-Fax

Imejl

I-4. L-Espert Kwalifikat

Isem Shiħ

Numru taċ-Ċertifikat

I-5. X'se jkun l-użu tar-Radjazzjoni Ionizzanti

I-6. Indika f'liema mill-kategoriji li ġejjin is-sors(i) tar-radjazzjoni jonizzanti jaqa '

(a) Tagħmir ta' X-Ray

(b) Sors Issigillat

(c) Sors mhux Issigillat

I-7. Indika fil-qosor in-natura u n-negozju tar-radjatur li jimpjega msemmi f'I-1 (*paġna 2*)

I-8. Jekk jogħġbok imla t-taqsimiet rilevanti II-1 u/jew II-2

I-9. Id-data proposta għall-bidu tal-Attività tax-Xogħol

II. FIRMA U ĊERTIFIKAZZJONI

II.1 Dikjarazzjoni

Ir-riskji radjoloġiċi assoċjati mal-użu tat-tagħmir imsemmi f'din in-notifika ġew analizzati fil-valutazzjoni tar-riskju mehmuża u ġew analizzati n-natura u d-daqs tar-riskji għall-persuni fuq il-post tax-xogħol u persuni oħra li jirriżultaw mill-użu tat-tagħmir.

Firma tal-Persuna Ġuridikament Responsabbli

Numru tal-I.D.

Titolu

Data

Noti:

- 1. Din il-formola ma tiġix ipproċessata sakemm ma tkunx mehmuża valutazzjoni tar-riskju bil-miktub ma' din il-formola.*
- 2. Abbażi tal-ipproċessar ta' dawn il-formoli, il-Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni jista' jeħtieġ informazzjoni addizzjonali biex jikkunsidra bis-sħiħ din l-applikazzjoni qabel ma joħroġ awtorizzazzjoni.*
- 3. Fil-każ li l-informazzjoni kollha meħtieġa hawn fuq mhix disponibbli fil-mument tal-applikazzjoni, il-Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni jista' joħroġ awtorizzazzjoni li tillimita lill-applikant biex jimporta, jakkwista jew jaħžen sorsi ta' radjazzjoni jew jibni faċilitajiet. Trid tintalab informazzjoni sħiħa mill-applikant qabel ma jiġi awtorizzat l-użu tas-sorsi ta' radjazzjoni.*
- 4. Il-Bord għall-Protezzjoni tar-Radjazzjoni (RPB) jipproċessa d-dejta tiegħek skont il-prinċipji tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data. L-RPB mhux se jirrilaxxa informazzjoni miżmuma dwar l-applikant lil partijiet terzi hliet fejn meħtieġ għat-twettiq ta' din l-applikazzjoni. RPB jista' jipproċessa l-indirizz tal-applikant, it-telefown, il-fax jew id-dettalji tal-imejl biex jikkuntattja lill-applikant b'rabta ma' din l-applikazzjoni. It-tlestija u l-preżentazzjoni ta' din il-formola ta' applikazzjoni tfisser li l-applikant jagħti l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar ta' din id-dejta. Jekk jogħġbok ikkuntattja RPB jekk l-applikant jixtieq li l-RPB jinforma lill-applikant dwar id-dejta personali li r-RPB iżżomm dwar l-applikant jekk l-applikant jitlob li dik id-dejta tiġi kkoreġuta.*

III. SORSI U TAGHMIR

III-1 TAGHMIR TA' X-RAY 1

Fil-każ ta' kull apparat ta' irradjazzjoni (unità X-Ray), jekk jogħġbok iddikjara:

(1) Manifattur

(2) (a) Mudell

(2) (b) Numru tas-Serje

(2) (c) Id-Data tal-Manifattura

(3) (a) Vultaġġ Massimu

(3) (b) Kurrent Massimu

(4) Numru ta' tubi għal kull magna

(5) Jekk il-magna hijiex fissa jew mobbli

Fissa

Mobbli

(6) Id-data proposta tal-Installazzjoni

(7) Il-pajjiż tal-origini tat-tagħmir X-Ray

(8) Standard(i) li miegħu t-tagħmir X-Ray jikkompila ma'

(9) Isem u Indirizz ta' Agent/Fornitur barrani

(10) Isem u Indirizz tal-Agent/Fornitur lokali

11) Jekk it-tagħmir għandu jintuża għal applikazzjonijiet mediċi, ehmeż kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE

III. SORSI U TAGHMIR

III-1 TAGHMIR TA' X-RAY 2

Fil-każ ta' kull apparat ta' irradjazzjoni (unità X-Ray), jekk jogħġbok iddikjara:

(1) Manifattur

(2) (a) Mudell

(2) (b) Numru tas-Serje

(2) (c) Id-Data tal-Manifattura

(3) (a) Vultaġġ Massimu

(3) (b) Kurrent Massimu

(4) Numru ta' tubi għal kull magna

(5) Jekk il-magna hijiex fissa jew mobbli

Fissa

Mobbli

(6) Id-data proposta tal-Installazzjoni

(7) Il-pajjiż tal-origini tat-tagħmir X-Ray

(8) Standard(i) li miegħu t-tagħmir X-Ray jikkompila ma'

(9) Isem u Indirizz ta' Agent/Fornitur barrani

(10) Isem u Indirizz tal-Agent/Fornitur lokali

11) Jekk it-tagħmir għandu jintuża għal applikazzjonijiet mediċi, ehmeż kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE

III. SORSI U TAGHMIR

III-1 TAGHMIR TA' X-RAY 3

Fil-każ ta' kull apparat ta' irradjazzjoni (unità X-Ray), jekk jogħġbok iddikjara:

(1) Manifattur

(2) (a) Mudell

(2) (b) Numru tas-Serje

(2) (c) Id-Data tal-Manifattura

(3) (a) Vultaġġ Massimu

(3) (b) Kurrent Massimu

(4) Numru ta' tubi għal kull magna

(5) Jekk il-magna hijiex fissa jew mobbli

Fissa

Mobbli

(6) Id-data proposta tal-Installazzjoni

(7) Il-pajjiż tal-origini tat-tagħmir X-Ray

(8) Standard(i) li miegħu t-tagħmir X-Ray jikkompila ma'

(9) Isem u Indirizz ta' Agent/Fornitur barrani

(10) Isem u Indirizz tal-Agent/Fornitur lokali

11) Jekk it-tagħmir għandu jintuża għal applikazzjonijiet mediċi, ehmeż kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE

III. SORSI U TAGHMIR

III-2 SORSI 1

Fil-każ ta' kull sors, jekk jogħġbok indika:

(1) Jekk is-sors ikunx sigillat jew le	Issigillat	Mhux Issigillat
(2) (a) Il-Manifattur		
(2) (b) Numru tal-Prodott jew tal-Katalgu		
(3) Il-pajjiż tal-origini tas-sors		
4) It-tul ta' żmien previst tal-użu u d-destin proponut tas-sors meta ma jkunx aktar meħtieġ		
(5) Ir-radjunuklidu u l-attività tas-sors fil-ħin tal-applikazzjoni		
(5) (a) Radjonuklide	(5) (b) Attività (MBq)	
(5) (c) Id-Data tal-Manifattura		
(6) Il-forma fiżika tas-sors (Solidu jew tal-Gass)	Solidu	Gass
(7) Standard(i) li miegħu huwa konformi s-sors radjuattiv		
(8) Standard(i) li miegħu huma konformi d-detentur tas-sors u/jew il-kontenitur li jemetti r-radjazzjoni		
(9) Jekk id-detentur tas-sors u/jew il-kontejner jistgħux jingarru jew se jintużaw f'pożizzjoni fissa	Portabbli/Jingar	Fissa
(10) Mudell u, jekk disponibbli, Numru tas-serje tad-detentur tas-sors u/jew tal-kontejner		
(10) (a) Numru tal-Mudell		
(10) (b) Numru tas-Serje		
(11) Isem u Indirizz ta' speditur fil-pajjiż esportatur		
(12) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali		

III. SORSI U TAGHMIR

III-2 SORSI 2

Fil-każ ta' kull sors, jekk jogħġbok indika:

(1) Jekk is-sors ikunx sigillat jew le	Issigillat	Mhux Issigillat
(2) (a) Il-Manifattur		
(2) (b) Numru tal-Prodott jew tal-Katalgu		
(3) Il-pajjiż tal-origini tas-sors		
4) It-tul ta' żmien previst tal-użu u d-destin proponut tas-sors meta ma jkunx aktar meħtieġ		
(5) Ir-radjunuklidu u l-attività tas-sors fil-ħin tal-applikazzjoni		
(5) (a) Radjonuklide	(5) (b) Attività (MBq)	
(5) (c) Id-Data tal-Manifattura		
(6) Il-forma fiżika tas-sors (Solidu jew tal-Gass)	Solidu	Gass
(7) Standard(i) li miegħu huwa konformi s-sors radjuattiv		
(8) Standard(i) li miegħu huma konformi d-detentur tas-sors u/jew il-kontenitur li jemetti r-radjazzjoni		
(9) Jekk id-detentur tas-sors u/jew il-kontejner jistgħux jingarru jew se jintużaw f'pożizzjoni fissa	Portabbli/Jingar	Fissa
(10) Mudell u, jekk disponibbli, Numru tas-serje tad-detentur tas-sors u/jew tal-kontejner		
(10) (a) Numru tal-Mudell		
(10) (b) Numru tas-Serje		
(11) Isem u Indirizz ta' speditur fil-pajjiż esportatur		
(12) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali		

III. SORSI U TAGHMIR

III-2 SORSI 3

Fil-każ ta' kull sors, jekk jogħġbok indika:

(1) Jekk is-sors ikunx sigillat jew le	Issigillat	Mhux Issigillat
(2) (a) Il-Manifattur		
(2) (b) Numru tal-Prodott jew tal-Katalgu		
(3) Il-pajjiż tal-origini tas-sors		
4) It-tul ta' żmien previst tal-użu u d-destin proponut tas-sors meta ma jkunx aktar meħtieġ		
(5) Ir-radjunuklidu u l-attività tas-sors fil-ħin tal-applikazzjoni		
(5) (a) Radjonuklide	(5) (b) Attività (MBq)	
(5) (c) Id-Data tal-Manifattura		
(6) Il-forma fiżika tas-sors (Solidu jew tal-Gass)	Solidu	Gass
(7) Standard(i) li miegħu huwa konformi s-sors radjuattiv		
(8) Standard(i) li miegħu huma konformi d-detentur tas-sors u/jew il-kontenitur li jemetti r-radjazzjoni		
(9) Jekk id-detentur tas-sors u/jew il-kontejner jistgħux jingarru jew se jintużaw f'pożizzjoni fissa	Portabbli/Jingar	Fissa
(10) Mudell u, jekk disponibbli, Numru tas-serje tad-detentur tas-sors u/jew tal-kontejner		
(10) (a) Numru tal-Mudell		
(10) (b) Numru tas-Serje		
(11) Isem u Indirizz ta' speditur fil-pajjiż esportatur		
(12) Isem u Indirizz tal-Aġent/Fornitur lokali		